

ПАСПОРТ

на механизм трансформации трехскладной модель «сетка»

МТСН 000.000

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Механизм трансформации предназначен для установки в мягкую мебель (диван-кровать, кресло-кровать) с целью образования раскладного спального места.

Схема установки механизма трансформации в корпус мебели




Рис. 1

Внимание!

При несоблюдении размеров по установке механизмов в мебель, изготовитель снимает с себя гарантийные обязательства.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики механизма приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателей	Типоразмер механизма					
	90	100	120	130	140	150
Длина, мм	1870					
Ширина, мм	890	990	1190	1290	1390	1490
Расстояние от уровня пола до опорной поверхности спального места, мм	385					
Толщина матраса, мм	60 max					
Длина матраса, мм	max 1880					
Ширина матраса, мм	830	930	1113	1230	1330	1430
Рассредоточенная нагрузка на спальное место макс, кгс	180					
Габариты в сложенном состоянии, мм						
Длина	615					
Ширина	1020	1120	1320	1420	1520	1620
Высота	245					
Масса, кг						
механизм	23	24	26	27	28	29
с матрасом	25,5	27	30	31,5	33	34,5

3. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Установка механизма трансформации в корпус мебели производится согласно рис. 1.

3.2. Порядок раскладывания механизма приведен на рис 2, складывание производится в обратной последовательности. **Схема раскладывания механизма**





Рис. 2

Внимание!

- Во избежание травмирования рук, следите, чтобы во время складывания механизма пальцы не находились между шарнирноскладывающимися деталями.
- Складывание механизма вместе с постельными принадлежностями (кроме матраса, входящего в комплект) приводит к деформации шарнирно-рычажных соединений.
- В процессе эксплуатации механизма возможно появление скрипа, что не является дефектом. Смажьте трущиеся поверхности графитовой смазкой или техническим маслом.
- Во избежание возможной поломки механизма, следует избегать приложения сосредоточенной нагрузки (сидеть, вставать) в месте, обозначенном на рис. 3



4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

4.1 В комплект поставки входит:

- Механизм трансформации – 1 шт
- Матрац в упаковке - 1 шт
- Паспорт - 1 шт

4.2. По требованию потребителя возможна поставка механизма без матраса.

4.3. В случае комплектации механизма матрасом, не отвечающим требованиям таблицы 1, производитель снимает с себя гарантийные обязательства.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.

5.1 Механизм транспортируется любым видом транспорта, при этом должна быть исключена возможность свободного перемещения механизмов по грузовому объему.

5.2 Хранение механизма трехскладного должно производиться в сухом помещении при температуре не ниже 0 °С.

5.3 После длительного хранения (свыше 6 месяцев) следует произвести смазку шарнирных соединений любым жидким техническим маслом.

5.4. При длительном хранении рекомендуется хранить матрас в развернутом состоянии.

6. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

6.1 Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев

6.2 Срок службы - 5 лет

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

7.1 Свидетельством о приемке ОТК является этикетка с указанием даты изготовления, наклеенная на связь возле ручки.

8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ.

8.1 Рекламации на механизмы, установленные в мебель, направлять по адресу изготовителя мебели.

8.2 В случае отказа в принятии рекламаций на механизм в период гарантийного срока, обращаться к изготовителю.

8.4 Замена механизма или его ремонт производится в течении гарантийного срока при предоставлении документов о покупке мебели с отметкой изготовителя или торговой организации о дате продажи. В случаях отсутствия документов о приобретении мебели гарантийный срок исчисляется с даты изготовления механизма (п. 7.1). 8.4 Дата продажи комплекта мебели _____

Примечание.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

